



Replacing screw / Skifte skrue / Byte av skruv / Udskiftning af skrue / Wymiana śruby / Ruuvin vaihto / Rem- placement de la vis / Vite di sostituzi- one / Reemplazo de tornillo / Schroef vervangen / Schraube ersetzen

Replacing screw Jøtul F 360 / 370V2

Manual version P01

Advance



Jøtul F 361V2
Advance



Jøtul F 361V2
Advance HT



Jøtul F 363V2
Advance



Jøtul F 368V2
Advance



Jøtul F 368V2
Advance HT



Jøtul F 371V2
Advance

Jøtul F 371V2
Advance HT

Jøtul F 373V2
Advance

Jøtul F 377V2
Advance

Jøtul F 377V2
Advance HT

Jøtul F 378V2
Advance


Jøtul F 378V2
Advance HT


INNHOLD / INNHALD / INDHOLD / CONTENTS / ZAWARTOŚĆ / SISÄLLYS / CONTENIDO / CONTENU / CONTENUTI / INHALT / INHOUD

F 360 / 360v2 Advance	3
F 360 / 360v2 Advance High top	5

F 360 / 370V2 ADVANCE

1





NO Hold døren når du skrur ut skruen, for å forhindre at den vipper ut.

SE Håll døren när du skrur ut skruven, för att förhindra att den vipper ut.

DK Hold døren når du skrur ud skruen, for at forhindre at den vipper ud.

GB Hold the door when unscrewing the screw, to prevent it from tilting.

DE Halten Sie døren når du skrur ut skruen, for å forhindre at den vipper ut.

FR Tenez la porte lorsque vous retirez la vis pour l'empêcher de basculer.

IT Tenere la porta quando si rimuove la vite per evitare che si ribalti.


ES Sostenga la puerta cuando retire el tornillo para evitar que se vuelque.

NL Houd de deur vast bij het verwijderen van de schroef om te voorkomen dat deze naar buiten kantelt.

FI Pidä kiinni ovesta, kun irrotat ruuvia, jotta se ei pääse kaatumaan.

PL Przytrzymaj drzwi podczas wykręcania śruby, aby zapobiec ich wywróceniu.

3



NO Monter riktig skru og sett deretter toppen på igjen ved å følge instruksjonene i motsatt rekkefølge.

SE Montera rätt skruv och sätt sedan tillbaka toppen genom att följa instruktionerna i omvänt ordning.

DK Monter den korrekte skru og sæt derefter toppen på igen ved at følge instruktionerne i omvendt rækkefølge.

GB Install correct screw then place the top back on by following the instruction in reverse order.

ES Instale el tornillo correcto y luego vuelva a colocar la parte superior siguiendo las instrucciones en orden inverso.

FR Installez la vis correcte puis replacez le dessus en suivant les instructions dans l'ordre inverse.

IT Installare la vite corretta, quindi rimontare la parte superiore seguendo le istruzioni in ordine inverso.

DE Bringen Sie die richtige Schraube an und bringen Sie dann die Oberseite wieder an, indem Sie die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge befolgen.

NL Installeer de juiste schroef en plaats de bovenkant er weer op door de instructie in omgekeerde volgorde te volgen.


FI Asenna oikea ruuvi ja aseta sitten ylöosa takaisin paikalleen noudattamalla ohjeita käanteisessä järjestyksessä.

PL Zainstaluj odbowiednią śrubę, a następnie załącz z powrotem górnączęść, postępując zgodnie z instrukcjami w odwrotnej kolejności.

F 360 / 370V2 ADVANCE HIGH TOP






1




F 360 / 370V2 ADVANCE HIGH TOP

2




F 360 / 370V2 ADVANCE HIGH TOP

3





4



F 360 / 370V2 ADVANCE HIGH TOP

5





NO Hold døren når du skrur ut skruen, for å forhindre at den vipper ut.

SE Håll døren när du skrur ut skruven, för att förhindra att den vipper ut.

DK Hold døren når du skrur ud skruen, for at forhindre at den vipper ud.

GB Hold the door when unscrewing the screw, to prevent it from tilting.

DE Halten Sie døren når du skrur ut skruen, for å forhindre at den vipper ut.

FR Tenez la porte lorsque vous retirez la vis pour l'empêcher de basculer.

IT Tenere la porta quando si rimuove la vite per evitare che si ribalti.


ES Sostenga la puerta cuando retire el tornillo para evitar que se vuelque.

NL Houd de deur vast bij het verwijderen van de schroef om te voorkomen dat deze naar buiten kantelt.

FI Pidä kiinni ovesta, kun irrotat ruuvia, jotta se ei pääse kaatumaan.

PL Przytrzymaj drzwi podczas wykręcania śruby, aby zapobiec ich wywróceniu.

7



NO Monter riktig skru og sett deretter toppen på igjen ved å følge instruksjonene i motsatt rekkefølge.

SE Montera rätt skru och sätt sedan tillbaka toppen genom att följa instruktionerna i omvänt ordning.

DK Monter den korrekte skru og sæt derefter toppen på igen ved at følge instruktionerne i omvendt rækkefølge.

GB Install correct screw then place the top back on by following the instruction in reverse order.

ES Instale el tornillo correcto y luego vuelva a colocar la parte superior siguiendo las instrucciones en orden inverso.

FR Installez la vis correcte puis replacez le dessus en suivant les instructions dans l'ordre inverse.

IT Installare la vite corretta, quindi rimontare la parte superiore seguendo le istruzioni in ordine inverso.

DE Bringen Sie die richtige Schraube an und bringen Sie dann die Oberseite wieder an, indem Sie die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge befolgen.

NL Installeer de juiste schroef en plaats de bovenkant er weer op door de instructie in omgekeerde volgorde te volgen.

FI Asenna oikea ruuvi ja aseta sitten ylöosa takaisin paikalleen noudatta malla ohjeita käanteisessä järjestyksessä.

PL Zainstaluj odbowiednią śrubę, a następnie załącz z powrotem górnączęść, postępując zgodnie z instrukcjami w odwrotnej kolejności.

Jøtul arbeider kontinuerlig for om mulig å forbedre sine produkter, og vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner, farger og utstyr uten nærmere kunngjøring.

Jøtul works continuously to improve its products if possible, and we reserve the right to change specifications, colors and equipment without further notice.

Jøtul arbeter kontinuerligt för om möjligt kunna förbättra sina produkter, och vi förbehåller oss rätten att ändra spesifikationer, färger och tillbehör utan att meddela.

Jøtul kehittää jatkuvasti tuotteitaan. Pidätämme siksi oikeuden tehdä muutoksia tuotteiden tietoihin, väriihin ja varusteisiin ilman erillistä ilmoitusta

Jøtul werkt continu aan het verbeteren van zijn producten indien mogelijk, en we behouden ons het recht voor om specificaties, kleuren en apparatuur zonder verdere kennisgeving te wijzigen.

Jøtul bemüht sich ständig um die Verbesserung seiner Produkte, deshalb können Spezifikationen, Farben und Zubehör von den Abbildungen und den Beschreibungen in der Broschüre abweichen.

Jøtul AS prowadzi politykę stałego poprawiania i ulepszania swoich produktów. Mogą zatem w każdej chwili, bez uprzedzenia, ulec zmianie specyfikacje, wzornictwo, materiały lub wymiary.

Kvalitet

Vår kvalitetspolitikk skal gi kundene den trygghet og kvalitetsopplevelse som Jøtul har stått for siden bedriftens historie startet i 1853.

Quality

Our quality policy will give customers the security and quality experience that Jøtul has stood for since the company's history began in 1853.

Kvalitet

Vår kvalitetspolitik skall ge kunderna trygghet och kvalitetsupplevelse som Jötul har stått för sedan företaget startade 1853.

Laatu

Laattua koskevien menettelytapojemme tulee antaa asiakkaillemme kokemus siitä turvallisuudesta ja laadusta, josta Jøtul on tunnettu perustamisestaan, vuodesta 1853, lähtien.

Kwaliteit

Ons kwaliteitsbeleid is erop gericht klanten de veiligheid en kwaliteitservaring te bieden die Jøtul biedt sinds de geschiedenis van het bedrijf begon in 1853.

Qualität

Unsere Qualitätspolitik vermittelt den Kunden ein Gefühl von Sicherheit und Qualität, für das Jøtul mit seiner langjährigen Erfahrung seit der Firmengründung im Jahre 1853 steht.

Jakość według Jøtul

System zarządzania jakością Jøtul, ogromne doświadczenie na rynku kominków i pieców oraz wieloletnia tradycja zapewnia naszym klientom wysoką jakość wykonania i bezpieczeństwo w eksploatacji naszych produktów od roku założenia firmy Jøtul – 1853r.



Jøtul AS,
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad
Norway